

# Орган по сертификации ООО «Сервис Плюс»

Номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA38  
Юр.адрес: 141002, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, кор. 15, офис 205,  
факт.адрес: 129110, Россия, город Москва, пр-кт. Мира, д. 39, стр. 2,  
тел. +7 4957904470, адрес электронной почты: info@servis-plus.info

№ 3-02-21 от 28.02.2021 г.

По запросу

## Информационное письмо

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения продукции в порядке информации сообщаем, что продукция:

1. МИ "Калоприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой "Пальма®" по ТУ 9398-010-83228278-2015 с принадлежностями" РУ РЗН 2016/4781 от 29.03.2018;
2. МИ "Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы "Триоцел" по ТУ 9398-015-83228278-2015" РУ РЗН 2016/4897 от 29.03.2018;
3. МИ "Уроприемник однокомпонентный самофиксирующийся для ухода за стомой "Пальма®" по ТУ 9398-013-83228278-2015" РУ РЗН 2016/4778 от 29.03.2018;
4. МИ "Простыни одноразовые стерильные по ТУ 32.50.50-001-83228278-2017" РУ РЗН 2018/7012 от 06.04.2018;
5. МИ "Покрытие на раны и ожоги Альгипор-М по ТУ 9393-003-83228278-2009" РУ ФСР 2010/08482 от 24.05.2018;
6. МИ "Повязки липкие нетканые с атравматическим впитывающим тампоном "Липаль" по ТУ 9393-006-83228278-2013" РУ РЗН 2013/1360 от 25.05.2018;
7. МИ "Пленки липкие операционные "ПАЛЬМА" стерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013" РУ РЗН 2014/1400 от 24.05.2018;
8. МИ "Пленки липкие операционные "ПАЛЬМА" нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013" РУ РЗН 2014/1403 от 24.05.2018;
9. МИ "Средство перевязочное порошкообразное "СТАТИН-ПАЛЬМА®" по ТУ 9393-007-17168608-2007" РУ ФСР 2008/02362 от 24.05.2018;
10. МИ "Устройство мочеприемное для мужчин одноразового применения УРОЦЕЛ® по ТУ 32.50.13-008-83228278-2018" РУ РЗН 2014/1543 от 13.08.2019;
11. МИ "Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы АБУЦЕЛ® по ТУ 32.50.50-009-83228278-2018" РУ РЗН 2014/1388 от 17.07.2019.

Производства ООО «ГК ПАЛЬМА», 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, к. 1, эт. 3, помещ. II, ком. № 15.

не включена в Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изменением, вступившим в действие с 01.01.2021года.

Данное разъяснение действует до внесения изменений в указанное постановление или в документ, его заменяющий, устанавливающее необходимость обязательного подтверждения соответствия данной продукции при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Руководитель органа по сертификации



Лемешева О.И.